

SET **A** 0712/HE-TO/RCE-M Sl. No. :

परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की मोहर Seal of Superintendent of Examination Centre <i>स्टाफ नर्स (HSSM) - 2018 morning</i>	परीक्षार्थी द्वारा केवल काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से ही भरा जाए। To be filled in by the Candidate using Black or Blue Ballpoint Pen only. उत्तर-पत्र का क्रमांक अनुक्रमांक / Roll Number (Sl. No. of Answer-Sheet) <table border="1" data-bbox="446 346 852 399"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="998 346 1307 399"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																
वीक्षक के हस्ताक्षर : (Signature of Invigilator) वीक्षक का नाम : (Name of Invigilator)	घोषणा : मैंने नीचे लिखे हुए निर्देश पढ़कर समझ लिए हैं। Declaration : I have read and understood the instructions given below. परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : दिनांक : (Signature of Candidate) (Date) परीक्षार्थी का नाम : समय : (Name of Candidate) (Time)																

इस पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या—32

Number of Pages in this Booklet—32

समय—2 घण्टे

Time—2 Hours

पूर्णांक/Total Marks—100

कुल प्रश्न/No. of Questions—100

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- प्रश्न-पुस्तिका मिलते ही मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। दाहिनी ओर लगी सील को वीक्षक के कहने से पूर्व न खोलें।
- ऊपर दिए हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर-पत्र का क्रमांक लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करें।
- OMR उत्तर-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ दिए गए निर्देशानुसार करें, अन्यथा उत्तर-पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर लिखे अनुसार दिए हुए हैं तथा उसमें सभी 100 प्रश्नों का मुद्रण सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अन्दर वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त करें।
- प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही/सबसे उपयुक्त केवल एक ही विकल्प का चयन कर उत्तर-पत्र में सही विकल्प वाले गोले को, जो उस प्रश्न के क्रमांक से संबंधित हो, केवल काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से भरें।
- सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से भरें, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आवंटित किया गया है तथा गलत उत्तर अंकित करने पर ¼ अंक काटा जाएगा।
- प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तर-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियाँ भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखें, अन्यथा OMR उत्तर-पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त केवल OMR उत्तर-पत्र एवं प्रश्न-पुस्तिका का मुख पृष्ठ वीक्षक को सौंपना है। उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति तथा प्रश्न-पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग हैं :
(1) एनाटोमी, (2) फिजियोलॉजी, (3) माइक्रोबायोलॉजी, (4) फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, (5) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, (6) मेटर्नल ऐंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, (7) कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, (8) न्यूट्रिशन, (9) सेक्शन (C)—मेंटल हेल्थ नर्सिंग, (10) साइकोलॉजी, (11) सोशियोलॉजी, (12) सेक्शन (D)—प्रोफेशनल ट्रेंड्स, (13) नर्सिंग रिसर्च, (14) कंप्यूटर एजुकेशन, (15) सेक्शन (E)—नर्सिंग एजुकेशन, (16) नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन
- यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।

- Immediately after getting the Booklet read the instructions carefully, mentioned on the front and back page of the Question Booklet and do not open the seal given on the right-hand side, unless asked by the Invigilator.
- Write your Roll No., Answer-Sheet No. in the specified places given above and do your signature.
- Make all entries in the OMR Answer-Sheet as per the given instructions, otherwise Answer-Sheet will not be evaluated.
- After opening the seal, ensure that the Question Booklet contains total no. of pages as mentioned above and printing of all the 100 questions is proper. If any discrepancy is found, inform the Invigilator within 15 minutes and get the correct Question Booklet.
- While answering the question from the Question Booklet, for each question choose the correct/most appropriate option out of four options given, as answer and darken the circle provided against that option in the OMR Answer-Sheet, bearing the same serial number of the question. Darken the circle only with Black or Blue ballpoint pen.
- Darken the circle of correct answer properly, otherwise answers will not be evaluated. The candidate will be fully responsible for it.
- There are 100 objective-type questions in this Question Booklet. 1 mark is allotted for each correct answer and ¼ mark will be deducted for each wrong answer.
- Do not write anything anywhere in the Question Booklet and the Answer-Sheet except making entries in the specified places, otherwise OMR Answer-Sheet will not be evaluated.
- After completion of the examination, only OMR Answer-Sheet and cover page of the Question Booklet are to be handed over to the Invigilator. Carbon copy of the Answer-Sheet and Question Booklet may be taken away by the examinee.
- This Question Booklet consists of following Parts :
(1) Anatomy, (2) Physiology, (3) Microbiology, (4) Fundamentals of Nursing, (5) Medical Surgical Nursing, (6) Maternal and Child Health Nursing, (7) Community Health Nursing, (8) Nutrition, (9) Section (C)—Mental Health Nursing, (10) Psychology, (11) Sociology, (12) Section (D)—Professional Trends, (13) Nursing Research, (14) Computer Education, (15) Section (E)—Nursing Education, (16) Nursing Administration
- In case of any ambiguity in Hindi version, the English version shall be considered authentic.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR
TENNYSON
LIBRARY

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR
TENNYSON
LIBRARY
119 N. 4TH ST. N. Y. C.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR
TENNYSON
LIBRARY
119 N. 4TH ST. N. Y. C.

1. Iris is a part of

- (A) sclera
- (B) choroid
- (C) choroid and retina
- (D) sclera and choroid

2. The brim of the anthropoid pelvis is of which shape?

- (A) Kidney
- (B) Round
- (C) Heart
- (D) Oval

3. The largest part of the brain is

- (A) cerebellum
- (B) hypothalamus
- (C) cerebrum
- (D) medulla

1. आइरिस एक भाग है

- (A) श्वेतपटल का
- (B) रंजितपटल का
- (C) रंजितपटल एवं रेटिना का
- (D) श्वेतपटल एवं रंजितपटल का

2. ऐन्थ्रोपॉइड पेल्विस का आकार निम्न में से किस प्रकार का होता है?

- (A) किडनी
- (B) गोलाकार
- (C) हृदयाकार
- (D) अण्डाकार

3. मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है

- (A) सेरिबेलम
- (B) हाइपोथैलेमस
- (C) सेरिब्रम
- (D) मेडुला

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

4. The AV node (atrioventricular node) is located in the
- (A) right atrium
 - (B) pericardium
 - (C) myocardium
 - (D) atrioventricular septum
5. The number of thoracic vertebrae in human being is
- (A) 5
 - (B) 7
 - (C) 9
 - (D) 12
6. The most important factor in determining the percent oxygen saturation of hemoglobin is
- (A) the partial pressure of oxygen
 - (B) acidity
 - (C) the partial pressure of O_2
 - (D) bisphosphoglyceric (BPG) acid
7. The part of an eye, which acts like a diaphragm of a photographic camera, is
- (A) pupil
 - (B) iris
 - (C) lens
 - (D) cornea

4. ए० वी० (ऐट्रियोवेन्ट्रीक्यूलर) नोड स्थित होती है
- (A) राइट अट्रियम में
 - (B) पेरिकार्डियम में
 - (C) मायोकार्डियम में
 - (D) ऐट्रियोवेन्ट्रीक्यूलर सेप्टम में
5. मानव शरीर में वक्षीय कशेरुकों की संख्या होती है
- (A) 5
 - (B) 7
 - (C) 9
 - (D) 12
6. हीमोग्लोबिन के प्रतिशत ऑक्सीजन संतृप्ति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है
- (A) ऑक्सीजन का आंशिक दबाव
 - (B) अम्लता
 - (C) O_2 का आंशिक दबाव
 - (D) बिस्फोस्फोग्लिसेरिक अम्ल
7. नेत्र के उस भाग को, जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की भाँति कार्य करता है, कहते हैं
- (A) पुतली
 - (B) आइरिस
 - (C) लेंस
 - (D) कॉर्निया

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

- | | |
|--|---|
| <p>8. Who is regarded as the father of Modern Physiology?</p> <p>(A) W. R. Cannon</p> <p>(B) William Harvey</p> <p>(C) Rayseh</p> <p>(D) Bichat</p> <p>9. Which of the following denotes the series of changes which the heart undergoes during each beat?</p> <p>(A) Cardiac cycle</p> <p>(B) Blood pressure</p> <p>(C) Krebs' cycle</p> <p>(D) Cardiac output</p> <p>10. Corpus luteum secretes the hormone</p> <p>(A) estrogen</p> <p>(B) progesterone</p> <p>(C) relaxin</p> <p>(D) testosterone</p> <p>11. Which of the following is not a method of testing disinfectants?</p> <p>(A) Rideal-Walker test</p> <p>(B) Chick-Martin test</p> <p>(C) Capacity test</p> <p>(D) Paul-Bunnell test</p> | <p>8. आधुनिक शरीरक्रियाविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है?</p> <p>(A) डब्ल्यू० आर० कैन्नन</p> <p>(B) विलियम हार्वे</p> <p>(C) रेसे</p> <p>(D) बिचट</p> <p>9. निम्नलिखित में से कौन-सा हृदय में प्रत्येक स्पंदन के समय परिवर्तन-श्रेणी को सूचित करता है?</p> <p>(A) हृद् चक्र</p> <p>(B) रक्तदाब</p> <p>(C) क्रेब्स चक्र</p> <p>(D) कार्डियाक आउटपुट</p> <p>10. कॉर्पस ल्युटियम कौन-सा हॉर्मोन स्रावित करता है?</p> <p>(A) एस्ट्रोजन</p> <p>(B) प्राजेस्टेरोन</p> <p>(C) रिलैक्सिन</p> <p>(D) टेस्टोस्टेरोन</p> <p>11. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विसंक्रामकों की जाँचविधि नहीं है?</p> <p>(A) रिडील-वाकर परीक्षण</p> <p>(B) चिक-मार्टिन परीक्षण</p> <p>(C) क्षमता परीक्षण</p> <p>(D) पॉल-बुनेल परीक्षण</p> |
|--|---|

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

12. Gram-negative Cocci arranged in pair are

- (A) *N. meningitidis*
- (B) *S. pneumoniae*
- (C) *Listeria monocytogenes*
- (D) Group *Streptococci*

13. Which of the following vaccines is used for passive immunization?

- (A) HIV
- (B) BCG
- (C) DPT
- (D) HTIG (Human Tetanus Immunoglobulin)

14. Ideally specimen for culture should be collected

- (A) before the start of antibiotic therapy
- (B) after the completion of antibiotic therapy
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

15. Babies born to hepatitis 'B' infected mothers are given

- (A) immunoglobulin only
- (B) vaccine only
- (C) immunoglobulin and antiviral drug
- (D) immunoglobulin and vaccine

12. जोड़े में व्यवस्थित ग्रैम-अग्राही कॉक्सी हैं

- (A) एन० मेनिनजाइटिडिस
- (B) एस० न्यूमोनी
- (C) लिस्टरिआ मोनोसाइटोजेन
- (D) ग्रुप स्ट्रेप्टोकोक्सी

13. निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा टीका दिया जाता है?

- (A) एच० आइ० वी०
- (B) बी० सी० जी०
- (C) डी० पी० टी०
- (D) एच० टी० आइ० जी० (ह्यूमन टिटैनस इम्युनोग्लोब्युलिन)

14. संवर्धन के लिए नमूने को सैद्धांतिक तौर पर एकत्रित किया जाना चाहिए

- (A) ऐंटीबायोटिक थेरापी प्रारंभ करने के पहले
- (B) ऐंटीबायोटिक थेरापी के पूर्ण होने के बाद
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. हेपाटाइटिस 'B' से प्रभावित माताओं के बच्चों को दिया जाता है

- (A) केवल इम्युनोग्लोब्युलिन
- (B) केवल टीका
- (C) इम्युनोग्लोब्युलिन तथा प्रतिविषाणुक औषधि
- (D) इम्युनोग्लोब्युलिन तथा टीका

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

16. The purpose of bed making is to

- (A) provide rest and induce sleep
- (B) give the ward a neat appearance
- (C) prevent bedsore
- (D) All of the above

17. The following are the most important purposes of documentation, **except**

- (A) communication
- (B) reimbursement
- (C) quality assurance
- (D) provide comfort

18. 'Confidentiality' comes under

- (A) ethical problems of nursing
- (B) ethical principles of nursing
- (C) nursing process
- (D) preoperative care

16. बेड मेकिंग का उद्देश्य है

- (A) आराम देना तथा नींद के लिए प्रेरित करना
- (B) वार्ड में सफाई का वातावरण बनाना
- (C) शय्या-क्षत रोकना
- (D) उपर्युक्त सभी

17. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रलेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है?

- (A) संचार
- (B) पुनर्भुगतान
- (C) गुणवत्ता आश्वासन
- (D) आराम प्रदान करना

18. 'गोपनीयता' आती है

- (A) नर्सिंग के नैतिक समस्या के अन्तर्गत
- (B) नर्सिंग के नैतिक सिद्धान्त के अन्तर्गत
- (C) नर्सिंग प्रोसेस के अन्तर्गत
- (D) शल्य-चिकित्सापूर्व देखभाल के अन्तर्गत

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

19. The founder of modern nursing is

- (A) Dorothea Dix
- (B) Florence Nightingale
- (C) Clara Barton
- (D) Mary Mahoney

20. The deficiency of vitamin B causes

- (A) night blindness
- (B) osteoporosis
- (C) beriberi
- (D) malaria

21. Which part of the nursing process includes the statement of the patient's actual problem?

- (A) Assessment
- (B) Implementation
- (C) Nursing diagnosis
- (D) Planning

19. आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक हैं

- (A) डोरोथी डिक्स
- (B) फ्लोरेन्स नाइटिंगेल
- (C) क्लारा बार्टन
- (D) मेरी माहोने

20. विटामिन B की कमी से कौन-सी बीमारी होती है?

- (A) रतौंधी
- (B) ओस्टियोपोरोसिस
- (C) बेरीबेरी
- (D) मलेरिया

21. नर्सिंग प्रोसेस के किस भाग में मरीज के वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है?

- (A) असेसमेंट
- (B) इम्प्लीमेंटेशन
- (C) नर्सिंग डाइग्नोसिस
- (D) प्लानिंग

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

22. Vital signs include

- (A) temperature, pulse, respiration and BP
- (B) pulse, pain, respiration and BP
- (C) BP, pulse and temperature
- (D) pain, temperature and pulse

23. The word 'self-care deficit' is used in

- (A) nursing diagnosis
- (B) implementation
- (C) assessment
- (D) evaluation

24. An amputation bed is also known as

- (A) fracture bed
- (B) open bed
- (C) stump bed
- (D) cardiac bed

22. वाइटल साइन में आते हैं

- (A) तापमान, नाड़ी-स्पन्द, श्वसन और रक्तचाप
- (B) नाड़ी-स्पन्द, दर्द, श्वसन और रक्तचाप
- (C) रक्तचाप, नाड़ी-स्पन्द और तापमान
- (D) दर्द, तापमान और नाड़ी-स्पन्द

23. 'स्वयं की देखभाल की कमी' शब्द का प्रयोग होता है

- (A) नर्सिंग निदान में
- (B) क्रियान्वयन में
- (C) आकलन में
- (D) मूल्यांकन में

24. ऐम्प्यूटेशन बेड को कहा जाता है

- (A) फ्रैक्चर बेड
- (B) ओपन बेड
- (C) स्टम्प बेड
- (D) कार्डियक बेड

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

25. One of the sterilization techniques used at home is

- (A) boiling
- (B) autoclaving
- (C) chemical method
- (D) by fire

26. Asthma patient mainly has

- (A) fever
- (B) cough
- (C) vomiting
- (D) dyspnea

27. Cortex and medulla are present in

- (A) kidney
- (B) stomach
- (C) skin
- (D) mucosa

25. स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका, जो घरों में उपयोग होता है, है

- (A) उबालना
- (B) ऑटोक्लेव करना
- (C) रासायनिक तरीका
- (D) आग में जलाना

26. दमे (ऐस्थमा) की बीमारी में मरीज को अधिकतर होता/होती है

- (A) बुखार
- (B) खाँसी
- (C) उल्टी
- (D) साँस लेने में तकलीफ

27. कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं

- (A) गुर्दे में
- (B) पेट में
- (C) त्वचा में
- (D) श्लेष्मिक झिल्ली में

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

28. Which of the following is **not** considered as metaparadigm of nursing?

- (A) Person
- (B) Diagnosis
- (C) Environment
- (D) Health

29. 'Rule of nines' is used to assess

- (A) burn patient
- (B) patient having pain
- (C) patient having fever
- (D) patient having injury

30. Administration of drugs have

- (A) 10 rights
- (B) 6 rights
- (C) 5 rights
- (D) 3 rights

28. निम्नलिखित में से कौन-सा नर्सिंग का मेटापैराडाइम नहीं माना जाता है?

- (A) व्यक्ति
- (B) निदान
- (C) वातावरण
- (D) स्वास्थ्य

29. 'रूल ऑफ नाइन्स' का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जाँच के लिए की जाती है?

- (A) जले हुए मरीज
- (B) मरीज, जिनको दर्द है
- (C) मरीज, जिनको बुखार है
- (D) मरीज, जिनको चोट लगी हो

30. दवाई देने में

- (A) 10 राइट हैं
- (B) 6 राइट हैं
- (C) 5 राइट हैं
- (D) 3 राइट हैं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

31. Sign of shock is included in

- (A) hypertension and tachycardia
- (B) hypotension and bradycardia
- (C) hypotension and tachycardia
- (D) hypertension and bradycardia

32. The best method of preventing the spread of infection is

- (A) frequent hand washing
- (B) use of antibiotics
- (C) isolation of patient
- (D) burning the used articles

33. Failure of the heart to pump effectively causes which of the following types of shock?

- (A) Anaphylactic
- (B) Cardiogenic
- (C) Hypovolemic
- (D) Septic

31. सदमे का संकेत होता है

- (A) उच्च रक्तचाप और टैकिकार्डिया
- (B) निम्न रक्तचाप और ब्रैडिकार्डिया
- (C) निम्न रक्तचाप और टैकिकार्डिया
- (D) उच्च रक्तचाप और ब्रैडिकार्डिया

32. संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है

- (A) बार-बार हाथ धोना
- (B) ऐन्टिबायोटिक दवाई का इस्तेमाल
- (C) रोगी का अलगाव
- (D) प्रयुक्त वस्तुओं को जलाना

33. दिल की प्रभावी रूप से पंप न करने की विफलता निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदमे का कारण है?

- (A) तीव्रग्राही
- (B) हृदयजनित
- (C) हाइपोवोलेमिक
- (D) विषाक्त

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

34. The chronic inflammation of a delayed hypersensitivity reaction is mediated by

- (A) lymphokine
- (B) histamine
- (C) bradykinin
- (D) complement

35. Trauma to the spinal cord and resultant loss of autonomic and motor reflexes below the injury level can lead to which of the following types of shock?

- (A) Cardiogenic
- (B) Hypovolemic
- (C) Neurogenic
- (D) Obstructive

36. Inflammation of kidney is known as

- (A) otitis media
- (B) meningitis
- (C) nephritis
- (D) glossitis

34. देर से अतिसंवेदनशील प्रतिक्रिया की पुरानी सूजन की बचाव की जाती है

- (A) लिम्फोकाइन द्वारा
- (B) हिस्टामिन द्वारा
- (C) ब्रैडिकाइनिन द्वारा
- (D) कॉम्प्लिमेन्ट द्वारा

35. रीढ़ की हड्डी में आघात और चोट के स्तर के नीचे स्वायत्त और मोटर सजगता का परिणामस्वरूप नुकसान निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदमे को जन्म दे सकता है?

- (A) हृदयजनित
- (B) हाइपोवोलेमिक
- (C) तंत्रिकाजन्य
- (D) अवरोधकी

36. गुर्दे की सूजन को कहते हैं

- (A) ओटाइटिस मीडिया
- (B) मेनिनजाइटिस
- (C) नेफ्राइटिस
- (D) ग्लोसाइटिस

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

37. Anemia caused due to the damage and removal of red blood cells before their normal life span is

- (A) aplastic anemia
- (B) sickle-cell anemia
- (C) hemolytic anemia
- (D) iron deficiency anemia

38. Collection of fluid in the abdominal cavity is known as

- (A) pleural effusion
- (B) ascites
- (C) edema
- (D) None of the above

39. Hydrophobia means

- (A) fear of height
- (B) fear of water
- (C) fear of hydrogen
- (D) fear of fire

37. अपनी सामान्य जीवन अवधि के पहले लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान और उनके निष्कासन के कारण होने वाली अनीमिया कहलाती है

- (A) ऐप्लास्टिक अनीमिया
- (B) सिकल-सेल अनीमिया
- (C) हीमोलाइटिक अनीमिया
- (D) आयरन डेफिशिएन्सि अनीमिया

38. उदरीय गुहा में तरल पदार्थ के संग्रह को कहते हैं

- (A) प्ल्यूरल इफ्यूजन
- (B) एसिटिस
- (C) एडिमा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

39. जलातंक का मतलब है

- (A) ऊँचाई का भय
- (B) पानी का भय
- (C) हाइड्रोजन का भय
- (D) आग का भय

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

40. The most common type of eczema is

- (A) psoriasis
- (B) skin cancer
- (C) atopic dermatitis
- (D) leg ulcer

41. Frequent urination, increased thirst and increased hunger are the symptoms of

- (A) dehydration
- (B) diabetes mellitus
- (C) hypertension
- (D) diarrhea

42. The main role of nurse in an ICU is

- (A) round the clock care
- (B) monitoring
- (C) reassurance
- (D) All of the above

40. एक्जिमा का सामान्य प्रकार है

- (A) त्वचा रोग
- (B) त्वचा कैंसर
- (C) एटॉपिक डर्मेटाइटिस
- (D) पैर का अल्सर

41. लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास एवं अधिक भूख लगना किसके लक्षण हैं?

- (A) निर्जलीकरण
- (B) मधुमेह
- (C) उच्च रक्तचाप
- (D) दस्त

42. आइ० सी० यू० में नर्स की मुख्य भूमिका है

- (A) रात-दिन देखभाल
- (B) निगरानी
- (C) आश्वासन
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

43. Opacification of eye lens is called

- (A) conjunctivitis
- (B) corneal ulcer
- (C) cataract
- (D) tumor

44. Conjunctivitis can be caused by

- (A) mechanical trauma
- (B) bacterial and viral infection
- (C) allergic reaction
- (D) All of the above

45. IOP in glaucoma is

- (A) more than 22 mm Hg
- (B) less than 22 mm Hg
- (C) 100–200 mm Hg
- (D) 0–10 mm Hg

43. आँखों के लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है

- (A) आँख आना
- (B) कॉर्निया सम्बन्धी अल्सर
- (C) मोतियाबिंद
- (D) फोड़ा

44. आँख आने का कारण है

- (A) यांत्रिक आघात
- (B) बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन
- (C) ऐलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया
- (D) उपर्युक्त सभी

45. ग्लूकोमा में IOP रहता है

- (A) 22 mm Hg से ज्यादा
- (B) 22 mm Hg से कम
- (C) 100–200 mm Hg
- (D) 0–10 mm Hg

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

46. Where is oxytocin produced?

- (A) Anterior pituitary
- (B) Placenta
- (C) Posterior pituitary
- (D) Hypothalamus

47. Braxton Hicks contraction does not occur with

- (A) submucous fibroid
- (B) pregnancy
- (C) hematocolpos
- (D) Hematometra

48. Peg cells are seen in

- (A) vagina
- (B) vulva
- (C) ovary
- (D) fallopian tubes

49. The length of female urethra is

- (A) 20 mm
- (B) 40 mm
- (C) 45 mm
- (D) 60 mm

50. Partograph is first planned by

- (A) Robert
- (B) Jacobson
- (C) Friedman
- (D) Chadwick

46. ऑक्सीटोसिन कहाँ उत्पादित होता है?

- (A) अग्र पीयूष ग्रंथि
- (B) अपरा
- (C) पश्च पीयूष ग्रंथि
- (D) हाइपोथैलेमस

47. ब्रैक्स्टन हिक्स संकुचन निम्न में से किसके साथ नहीं पाया जाता है?

- (A) सबम्यूकस फिब्रॉइड
- (B) गर्भावस्था
- (C) रक्तपूरितयोनि
- (D) हिमैटोमेट्रा

48. पेग सेल कहाँ दिखाई देते हैं?

- (A) योनि
- (B) वल्वा
- (C) अण्डाशय
- (D) फैलोपियन ट्यूब

49. स्त्री के मूत्रमार्ग की लंबाई है

- (A) 20 mm
- (B) 40 mm
- (C) 45 mm
- (D) 60 mm

50. पार्टोग्राफ की पहली योजना किसने बनायी?

- (A) रॉबर्ट
- (B) जैकॉब्सन
- (C) फ्रीडमैन
- (D) चैडविक

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

51. The most common site of puerperal infection is

- (A) episiotomy wound
- (B) placental site
- (C) vaginal laceration
- (D) cervical laceration

52. Fetal breathing movement is seen earliest at

- (A) 8 weeks
- (B) 11 weeks
- (C) 16 weeks
- (D) 24 weeks

53. The Hb level in newborn baby during the first week of life is

- (A) 10-12 gm/dl
- (B) 14-16 gm/dl
- (C) 18-20 gm/dl
- (D) 20-22 gm/dl

54. The average pressure of uterine contraction during the 1st stage of labour is

- (A) 100 mm Hg
- (B) 15 mm Hg
- (C) 20 mm Hg
- (D) 30 mm Hg

51. सूतिकावस्था के दौरान संक्रमण की सबसे सामान्य जगह कौन-सी है?

- (A) एपिजियोटॉमी घाव
- (B) अपरा स्थल
- (C) योनि वक्रता
- (D) ग्रैव वक्रता

52. भ्रूण के साँस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द कब दिखाई देती है?

- (A) 8 सप्ताह
- (B) 11 सप्ताह
- (C) 16 सप्ताह
- (D) 24 सप्ताह

53. शिशु के जन्म के पहले सप्ताह में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है?

- (A) 10-12 gm/dl
- (B) 14-16 gm/dl
- (C) 18-20 gm/dl
- (D) 20-22 gm/dl

54. प्रसव के प्रथम अवस्था में गर्भाशय संकुचन का औसत दबाव कितना होता है?

- (A) 100 mm Hg
- (B) 15 mm Hg
- (C) 20 mm Hg
- (D) 30 mm Hg

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

55. Low-set ears are seen in

- (A) Down syndrome
- (B) renal disorder
- (C) kwashiorkor
- (D) marasmus

56. Absolute growth is maximally seen at

- (A) 0-1 year
- (B) 1-4 years
- (C) 5-10 years
- (D) 14-16 years

57. The average gain weight in first 3 months of life per week is

- (A) 30 gm
- (B) 80 gm
- (C) 120 gm
- (D) 150 gm

58. Bottle-fed babies are more prone than breast-fed babies to

- (A) cough and cold
- (B) diarrhea
- (C) impetigo
- (D) TB

55. धीमी श्रवणशक्ति होती है

- (A) डाउन सिन्ड्रोम में
- (B) वृक्षीय विकार में
- (C) काशिओरकर में
- (D) मरास्मस में

56. निरपेक्ष वृद्धि अधिकतर किस आयुवर्ग में देखी जाती है?

- (A) 0-1 वर्ष
- (B) 1-4 वर्ष
- (C) 5-10 वर्ष
- (D) 14-16 वर्ष

57. जीवन/आयु के प्रथम 3 महीनों में प्रति सप्ताह औसत वृद्धि भार होता है

- (A) 30 ग्राम
- (B) 80 ग्राम
- (C) 120 ग्राम
- (D) 150 ग्राम

58. स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में बोतल से पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से किसमें अधिक प्रवृत्त होते हैं?

- (A) कफ और सर्दी
- (B) दस्त
- (C) चर्मपूय
- (D) टी० बी०

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

59. Which of the following characteristics of contraction would the nurse expect to find in a patient experiencing true labour?

- (A) Occurring at irregular intervals
- (B) Starting mainly in the abdomen
- (C) At gradually increasing intervals
- (D) Increasing intensity with walking

60. The umbilical vein carrying the blood from the placenta enters the fetus with

- (A) oxygenated blood by 80% saturation
- (B) oxygenated blood by 25% saturation
- (C) deoxygenated blood
- (D) Both (A) and (C)

61. The usual age of onset of infantile beriberi is

- (A) 2-3 months
- (B) 6-8 months
- (C) 10-12 months
- (D) 3-6 months

59. यथार्थ प्रसव-पीड़ा से पीड़ित मरीज में कोई नर्स निम्नलिखित में से संकुचन की किस विशेषता की उम्मीद करेगी?

- (A) अनियमित अंतरालों में प्रसव-पीड़ा होना
- (B) खास कर पेट में पीड़ा शुरू होना
- (C) बढ़ते अंतरालों में क्रमशः पीड़ा होना
- (D) चलने के साथ-साथ पीड़ा की तीव्रता में वृद्धि होना

60. नाभि शिरा, जो अपरा से रक्त वहन करता है, भ्रूण में किसके साथ प्रवेश करता है?

- (A) ऑक्सीजनित रक्त, 80% संतृप्त
- (B) ऑक्सीजनित रक्त, 25% संतृप्त
- (C) विऑक्सीजनित रक्त
- (D) (A) और (C) दोनों

61. शिशुओं में होने वाली बेरीबेरी की सामान्य आयु कितनी है?

- (A) 2-3 माह
- (B) 6-8 माह
- (C) 10-12 माह
- (D) 3-6 माह

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

62. The last case of smallpox was reported in the world in

- (A) 1977
- (B) 1978
- (C) 1979
- (D) 1982

63. Koplik's spots are seen in

- (A) rubella
- (B) rubeola
- (C) typhoid
- (D) chickenpox

64. The causes of cervical dystocia are

- (A) inefficient uterine contractions
- (B) malpresentation
- (C) spasm of the cervix
- (D) All of the above

65. Primary feature of cervical cancer includes

- (A) polyuria
- (B) irregular menstruation
- (C) anorexia
- (D) headache

62. विश्व में चेचक अंतिम बार किस वर्ष प्रतिवेदित हुआ था?

- (A) 1977
- (B) 1978
- (C) 1979
- (D) 1982

63. कॉपलिक के धब्बे/निशान निम्नलिखित में से किसमें देखे जाते हैं?

- (A) रूबेला
- (B) रुबिओला
- (C) टायफॉयड
- (D) छोटी माता

64. सर्विकल डिस्टोशिया के कारण हैं

- (A) अक्षम गर्भाशय संकुचन
- (B) कुप्रस्तुतीकरण
- (C) ग्रीवा का अतिसंकुचन
- (D) उपर्युक्त सभी

65. ग्रीवा कैंसर की प्राथमिक विशेषता में निहित है

- (A) पॉलियूरिया
- (B) अनियमित ऋतुश्राव
- (C) एनोरेक्सीया
- (D) सरदर्द

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

66. Which of the following determinants of health is a 'downstream' determinant?

- (A) Housing
- (B) Employment condition
- (C) Age
- (D) Education

67. 'Illness care' is the characteristic of

- (A) community-oriented nursing
- (B) public health nursing
- (C) community-based nursing
- (D) All of the above

68. Each municipal corporation covers a population of

- (A) two lakhs and above
- (B) four lakhs and above
- (C) six lakhs and above
- (D) eighty thousand

66. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्त्व, 'अनुप्रवाह' (नीचे की ओर) का निर्धारक तत्त्व है?

- (A) आवास
- (B) रोजगार परिस्थिति
- (C) आयु
- (D) शिक्षा

67. 'बीमारी में देखभाल' किसकी विशेषता है?

- (A) सामुदायिक-उन्मुख नर्सिंग
- (B) सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग
- (C) समुदाय-आधारित नर्सिंग
- (D) उपर्युक्त सभी

68. प्रत्येक नगरपालिका निगम के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या होती है?

- (A) दो लाख एवं उससे ज्यादा
- (B) चार लाख एवं उससे ज्यादा
- (C) छः लाख एवं उससे ज्यादा
- (D) अस्सी हजार

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

69. Under the Community Development Project, each block comprises

- (A) 40000 population
- (B) 80000 population
- (C) 70000 population
- (D) 100000 population

70. In 1967, Jungalwalla Committee gave importance to

- (A) education and training
- (B) research
- (C) integration of health services
- (D) community participation

71. Comprehensive health care activities help to change

- (A) social and environmental determinants of illness
- (B) economic and educational well-being
- (C) health status in the community
- (D) All of the above

69. सामुदायिक विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड कितनी जनसंख्या को समावेशित करता है?

- (A) 40000
- (B) 80000
- (C) 70000
- (D) 100000

70. 1967 में 'जंगलवाला कमिटी' ने किसे महत्त्व दिया?

- (A) शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- (B) अनुसंधान
- (C) स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण
- (D) सामुदायिक सहभागिता

71. व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण प्रक्रियाएँ मदद करती हैं

- (A) बीमारी के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निर्धारक तत्वों के परिवर्तन में
- (B) आर्थिक एवं शैक्षणिक हित के परिवर्तन में
- (C) समुदाय में स्वास्थ्य-स्तर के परिवर्तन में
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

72. The components of school health programme are

- (A) health promotive, preventive and protective services
- (B) health appraisal, treatment and follow-up
- (C) rehabilitative services and school health record
- (D) All of the above

73. The Employees' State Insurance (ESI) Act was enacted in the year

- (A) 1947
- (B) 1992
- (C) 1948
- (D) 1950

74. The term gerontology refers to

- (A) the study of genetics
- (B) the study of ageing process and its effects on older person
- (C) the study of chronic diseases in elderly
- (D) None of the above

75. Anthracosis, an occupational lung disease, is caused by the inhalation of

- (A) silica dust
- (B) coal dust
- (C) asbestos dust
- (D) cotton dust

72. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं

- (A) स्वास्थ्य प्रोत्साहन, निवारण एवं रक्षात्मक सेवाएँ
- (B) स्वास्थ्य मूल्यांकन, उपचार एवं फॉलोअप
- (C) पुनर्वास सेवाएँ एवं विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख
- (D) उपर्युक्त सभी

73. कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आइ०) अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया?

- (A) 1947
- (B) 1992
- (C) 1948
- (D) 1950

74. जराविज्ञान (वृद्धावस्था) शब्द प्रस्तुत करता है

- (A) आनुवंशिकी अध्ययन को
- (B) वृद्ध प्रक्रिया एवं वृद्धों पर उनके प्रभावों का अध्ययन
- (C) बुजुर्गों की जीर्ण बीमारी का अध्ययन
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. एन्थ्राकोसिस, एक व्यावसायिक फुफ्फुस बीमारी, निम्नलिखित में से किसके अंतःश्वसन द्वारा होती है?

- (A) सिलिका धूल
- (B) कोयला धूल
- (C) एसबेस्टॉस धूल
- (D) कॉटन धूल

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

76. The water-borne disease, diarrhoea is caused by

- (A) bacteria
- (B) virus
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

77. The test used to determine the free and combined chlorine in water is

- (A) orthotolidine arsenite test
- (B) ozonation
- (C) orthotolidine test
- (D) chemical disinfection

78. The National Air Quality Monitoring Programme sponsored by the Central Pollution Control Board (CPCB) was started in the year

- (A) 1990
- (B) 2000
- (C) 2010
- (D) 2015

76. जल से होने वाला पेचिश निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?

- (A) बैक्टीरिया
- (B) वायरस
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

77. जल में मुक्त क्लोरीन और मिश्रित क्लोरीन की मात्रा का निर्धारण किस परीक्षण द्वारा किया जाता है?

- (A) ऑर्थोटोलिडिन आर्सेनाइट परीक्षण
- (B) ओजोनेशन
- (C) ऑर्थोटोलिडिन परीक्षण
- (D) रासायनिक विसंक्रमण

78. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?

- (A) 1990
- (B) 2000
- (C) 2010
- (D) 2015

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

- | | |
|--|--|
| <p>79. The indicators used for measuring quality of life are</p> <p>(A) physical indicators</p> <p>(B) economic indicators</p> <p>(C) social indicators</p> <p>(D) All of the above</p> <p>80. The most important aspect of communication is</p> <p>(A) hearing</p> <p>(B) exchange of thoughts, ideas and information</p> <p>(C) passing on information</p> <p>(D) sending messages</p> <p>81. The disease caused by the deficiency of vitamin A (retinol) is</p> <p>(A) pellagra</p> <p>(B) xerophthalmia</p> <p>(C) rickets</p> <p>(D) scurvy</p> <p>82. The important essential fatty acid (EFA), linoleic acid is present in</p> <p>(A) sunflower oil</p> <p>(B) soyabean oil</p> <p>(C) fish oil</p> <p>(D) vanaspati ghee</p> | <p>79. जीवन की गुणवत्ता को मापने का संकेतक है</p> <p>(A) शारीरिक संकेतक</p> <p>(B) आर्थिक संकेतक</p> <p>(C) सामाजिक संकेतक</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> <p>80. सम्प्रेषण का अति महत्वपूर्ण पहलू है</p> <p>(A) श्रवण</p> <p>(B) विचारों एवं जानकारियों का आदान-प्रदान</p> <p>(C) जानकारियों को आगे बढ़ाना</p> <p>(D) सन्देश भेजना</p> <p>81. विटामिन A (रेटिनॉल) की कमी से होने वाली बीमारी है</p> <p>(A) पेलेग्रा</p> <p>(B) जिरोफ्थैल्मिया</p> <p>(C) रिकेट्स</p> <p>(D) स्कर्वी</p> <p>82. महत्वपूर्ण अनिवार्य फैटी एसिड (EFA), लिनोलिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है?</p> <p>(A) सूर्यमुखी तेल</p> <p>(B) सोयाबीन तेल</p> <p>(C) मछली का तेल</p> <p>(D) वनस्पति घी</p> |
|--|--|

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

83. The permanent written communication of patients' health status is

- (A) report
- (B) record
- (C) assignment
- (D) care plan

84. The name of the Central Minister for Health and Family Welfare is

- (A) Jagat Prakash Nadda
- (B) Ajay Chandrakar
- (C) Anbumani Ramadoss
- (D) Ghulam Nabi Azad

85. Glycemic index of food is done to assess the

- (A) protein level in blood
- (B) glucose level in blood
- (C) trans fatty acid
- (D) vitamins

83. मरीज के स्वास्थ्य स्थिति की स्थायी रूप से लिखित सूचना है

- (A) रिपोर्ट
- (B) रिकॉर्ड
- (C) असाइनमेंट
- (D) केयर प्लान

84. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री हैं

- (A) जगत प्रकाश नड्डा
- (B) अजय चन्द्राकर
- (C) अन्बूमणी रामदोस
- (D) गुलाम नबी आजाद

85. भोजन का ग्लाइसिमिक इण्डेक्स निम्नलिखित में से किसके जानने के लिए किया जाता है?

- (A) खून में प्रोटीन की मात्रा
- (B) खून में ग्लूकोज की मात्रा
- (C) ट्रांस फैटी एसिड
- (D) विटामिन

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

86. Persecutory delusion is more common in which type of schizophrenia?

- (A) Catatonic schizophrenia
- (B) Hebephrenic schizophrenia
- (C) Paranoid schizophrenia
- (D) Residual schizophrenia

87. Which of the following is a symptom of mental illness?

- (A) Life full of confidence
- (B) Concentration and efficient working
- (C) Physical weakness
- (D) Low judgement

88. Which of the following is an anti-depressant medicine?

- (A) Lithium
- (B) Imipramine
- (C) Chlorpromazine
- (D) Eptoin

89. The stage of mania which is characterized by intense sense of happiness is

- (A) euphoria
- (B) elation
- (C) ecstasy
- (D) exaltation

86. सिजोफ्रेनिया के किस प्रकार में उत्पीड़न भ्रम होना अधिक पाया जाता है?

- (A) कैटॉनिक सिजोफ्रेनिया
- (B) हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया
- (C) पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया
- (D) रेसिड्युअल सिजोफ्रेनिया

87. मनोरोग का लक्षण है

- (A) आत्मविश्वास से भरा जीवन
- (B) कार्यकुशलता एवं एकाग्रता
- (C) शारीरिक दुर्बलता
- (D) निर्णय की क्षमता में कमी

88. निम्नलिखित में से कौन-सी एक प्रकार की ऐन्टिडिप्रेसेन्ट दवाई है?

- (A) लिथियम
- (B) इमीप्रामिन
- (C) क्लोरप्रोमाजिन
- (D) एप्टॉइन

89. उन्माद की अवस्था, जिसमें आनन्द की गहन भावना होती है, है

- (A) उत्साह
- (B) उत्कर्ष
- (C) परमानन्द
- (D) उमंग

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

90. Hopelessness, worthlessness and helplessness are the features of

- (A) schizophrenia
- (B) depressive attack
- (C) manic attack
- (D) delirium

91. Which of the following is a thought disorder?

- (A) Mannerism
- (B) Compulsion
- (C) Automatism
- (D) Delusion

92. Which of the following is **not** a type of defence mechanism?

- (A) Regression
- (B) Sublimation
- (C) Autism
- (D) Withdrawal

93. Which of the following is a form of marriage in which one woman is married to more than one man at a time?

- (A) Monogamy
- (B) Polygamy
- (C) Polyandry
- (D) Group marriage

90. निराशा, नाकामी और बेबसी किस मनोरोग की विशेषताएँ हैं?

- (A) सिजोफ्रेनिया
- (B) अवसादग्रस्तता
- (C) उन्मादना
- (D) प्रलाप

91. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विचार विकार है?

- (A) ढंग
- (B) विवशता
- (C) स्वचलता
- (D) भ्रम

92. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार नहीं है?

- (A) रियग्रेशन
- (B) सब्लिमेशन
- (C) ऑटिज्म
- (D) विथड्रॉल

93. विवाह का वह रूप, जिसमें एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, है

- (A) एकल विवाह
- (B) बहुपत्नी विवाह
- (C) बहुपति प्रथा
- (D) समूह विवाह

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

94. Which of the following enables a person to stand out distinct from others?

- (A) Personality
- (B) Intelligence
- (C) Attention
- (D) Habit

95. The human population living within a geographical area and carrying a common interdependent life is called

- (A) group
- (B) society
- (C) community
- (D) None of the above

96. The criteria of a profession include all, **except**

- (A) a profession should be intellectual
- (B) a profession should be self-governing
- (C) in a profession, there is no place for higher education
- (D) a profession should be service-oriented

97. State Nurses Association was organized in

- (A) 1905
- (B) 1920
- (C) 1922
- (D) 1934

94. निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यक्ति को, दूसरे से अलग करता है?

- (A) व्यक्तित्व
- (B) बुद्धिमत्ता
- (C) ध्यान
- (D) आदत

95. एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाला मानव आबादी और जो एक सामान्य परस्पर निर्भर जीवन धारण करता है, को कहा जाता है

- (A) समूह
- (B) समाज
- (C) समुदाय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. पेशे के मापदण्ड में कौन-सा निहित नहीं है?

- (A) पेशा बोधशक्ति संपन्न होना चाहिए
- (B) इसे स्वशासित होना चाहिए
- (C) पेशे में, उच्च शिक्षा का स्थान नहीं है
- (D) पेशा सेवानुकूल होना चाहिए

97. स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन कब संगठित हुआ था?

- (A) 1905
- (B) 1920
- (C) 1922
- (D) 1934

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

98. In which stage of research, data are collected?

- (A) Assessment
- (B) Planning
- (C) Implementation
- (D) Applying results

99. Ethical issues in nursing research regarding rights of human subjects include all of the following, **except**

- (A) obtain informed consent
- (B) subject is free to respond
- (C) participation of subject in research process is compulsory
- (D) there should be guarantees of confidentiality

100. Which of the following is **not** a projected teaching aid?

- (A) OHP
- (B) Slide with slide projection
- (C) Television
- (D) Bulletin board

98. अनुसंधान के किस स्तर पर आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं?

- (A) आकलन
- (B) आयोजना
- (C) कार्यान्वयन
- (D) परिणाम लागू करना

99. मानव-विषयक अधिकारों के संदर्भ में नर्सिंग अनुसंधान-शोध के नैतिक मुद्दों में कौन-सा शामिल नहीं है?

- (A) सूचित सहमति प्राप्त करना
- (B) खुलेआम जबाव देना
- (C) अनुसंधान प्रक्रिया में विषय की सहभागिता का अतिआवश्यक होना
- (D) गोपनीयता की गारंटी होना

100. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रायोजित शिक्षण-सहायक नहीं है?

- (A) ओ० एच० पी०
- (B) स्लाइड प्रक्षेपण सहित स्लाइड
- (C) टेलीविजन
- (D) बुलेटिन बोर्ड

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

सभी 100 प्रश्नों को अंकित करने का समय : 2 घण्टे
Time for marking all 100 questions : 2 hours

अधिकतम अंक : 100
Maximum Marks : 100

SET
सेट **A**

नोट

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग हैं :

(1) एनाटोमी, (2) फिजियोलॉजी, (3) माइक्रोबायोलॉजी, (4) फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, (5) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, (6) मैटरनल ऐंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, (7) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग, (8) न्यूट्रिशन, (9) सेक्शन (C)—मेंटल हेल्थ नर्सिंग, (10) साइकोलॉजी, (11) सोशियोलॉजी, (12) सेक्शन (D)—प्रोफेशनल ट्रेंड्स, (13) नर्सिंग रिसर्च, (14) कंप्यूटर एजुकेशन, (15) सेक्शन (E)—नर्सिंग एजुकेशन, (16) नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन

2. प्रश्नों के उत्तर दिए गए OMR उत्तर-पत्र पर अंकित करें।

3. प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आबंटित किया गया है तथा गलत उत्तर अंकित करने पर $\frac{1}{4}$ अंक काटा जाएगा।

4. किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल एवं मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।

5. OMR उत्तर-पत्र का प्रयोग करते समय ऐसी कोई असावधानी न करें/बर्तें जिससे यह फट जाए या उसमें मोड़ या सिलवट आदि पड़ जाए जिसके फलस्वरूप यह खराब हो जाए।

NOTE

1. This Question Booklet consists of following Parts :

(1) Anatomy, (2) Physiology, (3) Microbiology, (4) Fundamentals of Nursing, (5) Medical Surgical Nursing, (6) Maternal and Child Health Nursing, (7) Community Health Nursing, (8) Nutrition, (9) Section (C)—Mental Health Nursing, (10) Psychology, (11) Sociology, (12) Section (D)—Professional Trends, (13) Nursing Research, (14) Computer Education, (15) Section (E)—Nursing Education, (16) Nursing Administration

2. Indicate your answers on the OMR Answer-Sheet provided.

3. 1 mark is allotted for each correct answer and $\frac{1}{4}$ mark will be deducted for each wrong answer.

4. Use of any type of calculator or log table and mobile phone is prohibited.

5. While using OMR Answer-Sheet, care should be taken so that the Answer-Sheet does not get torn or spoiled due to folds and wrinkles.